

**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
(H00-H59)****Sehstörungen und Blindheit
(H53-H54)**

- H53.- Sehstörungen**
- H53.0 Amblyopia ex anopsia**
Amblyopie (durch):
· Anisometropie
· Deprivation
· Strabismus
- H53.1 Subjektive Sehstörungen**
Asthenopie
Farbringe um Lichtquellen
Flimmerskotom
Metamorphopsie
Photophobie
Plötzlicher Sehverlust
Tagblindheit
Exkl.: Optische Halluzinationen (R44.1)
- H53.2 Diplopie**
Doppeltsehen
- H53.3 Sonstige Störungen des binokularen Sehens**
Anomale Netzhautkorrespondenz
Fusion mit herabgesetztem Stereosehen
Simultansehen ohne Fusion
Suppression des binokularen Sehens
- H53.4 Gesichtsfelddefekte**
Hemianopsie (heteronym) (homonym)
Konzentrische Einengung des Gesichtsfeldes
Quadrantenanopsie
Skotom:
· Bjerrum-
· bogenförmig
· ringförmig
· zentral
Vergrößerter blinder Fleck
- H53.5 Farbsinnstörungen**
Achromatopsie
Deuteranomalie
Deuteranopie
Erworbene Farbsinnstörung
Farbenblindheit
Protanomalie
Protanopie
Tritanomalie
Tritanopie
Exkl.: Tagblindheit (H53.1)
- H53.6 Nachtblindheit**
Exkl.: Durch Vitamin-A-Mangel (E50.5)
- H53.8 Sonstige Sehstörungen**
- H53.9 Sehstörung, nicht näher bezeichnet**

H54.-**Blindheit und Sehschwäche**

Hinw.: Stufen der Sehbeeinträchtigung siehe Tabelle am Ende der Gruppe (H53-H54)

Exkl.: Amaurosis fugax (G45.3-)

H54.0**Blindheit beider Augen**

Stufen 3, 4 und 5 der Sehbeeinträchtigung beider Augen.

H54.1**Blindheit eines Auges, Sehschwäche des anderen Auges**

Stufen 3, 4 und 5 der Sehbeeinträchtigung eines Auges, Stufen 1 oder 2 der Sehbeeinträchtigung des anderen Auges.

H54.2**Sehschwäche beider Augen**

Stufen 1 oder 2 der Sehbeeinträchtigung beider Augen.

H54.3**Nicht näher bestimmter Visusverlust beider Augen**

Stufe 9 der Sehbeeinträchtigung beider Augen.

H54.4**Blindheit eines Auges**

Stufen 3, 4 und 5 der Sehbeeinträchtigung eines Auges [normaler Visus des anderen Auges].

H54.5**Sehschwäche eines Auges**

Stufen 1 oder 2 der Sehbeeinträchtigung eines Auges [normaler Visus des anderen Auges].

H54.6**Nicht näher bestimmter Visusverlust eines Auges**

Stufe 9 der Sehbeeinträchtigung eines Auges [normaler Visus des anderen Auges].

H54.7**Nicht näher bezeichneter Visusverlust**

Stufe 9 der Sehbeeinträchtigung o.n.A.

Hinw.: Die nachstehende Tabelle enthält eine Klassifikation des Schweregrades der Sehbeeinträchtigung, wie sie von der WHO-Studiengruppe zur Verhütung der Blindheit auf ihrer Tagung vom 6.-10. November 1972 in Genf empfohlen wurde.

[Fußnote: WHO Technical Report Series No. 518, 1973]

Der Begriff "Sehschwäche" in der Kategorie H54 schließt die Stufen 1 und 2 der folgenden Tabelle ein, der Begriff "Blindheit" die Stufen 3, 4 und 5 und die Bezeichnung "Nicht näher bestimmter Visusverlust" die Stufe 9.

Wenn die Größe des Gesichtsfeldes mitberücksichtigt wird, sollten Patienten, deren Gesichtsfeld bei zentraler Fixation nicht größer als 10 Grad, aber größer als 5 Grad ist, in die Stufe 3 eingeordnet werden; Patienten, deren Gesichtsfeld bei zentraler Fixation nicht größer als 5 Grad ist, sollten in die Stufe 4 eingeordnet werden, auch wenn die zentrale Sehschärfe nicht herabgesetzt ist.

Stufen der Sehbeeinträchtigung	Sehschärfe mit bestmöglicher Korrektur	
	Maximum weniger als:	Minimum bei oder höher als:
1	6/18	6/60
	3/10 (0,3)	1/10 (0,1)
	20/70	20/200
2	6/60	3/60
	1/10 (0,1)	1/20 (0,05)
	20/200	20/400
3	3/60	1/60 (Fingerzählen bei 1 m)
	1/20 (0,05)	1/50 (0,02)
	20/400	5/300 (20/1200)
4	1/60 (Fingerzählen bei 1 m)	Lichtwahrnehmung
	1/50 (0,02)	
	5/300	
5	keine Lichtwahrnehmung	
9	unbestimmt oder nicht näher bezeichnet	